

# A103 Rollstuhlgerichtetes WC mit Rückenlehne

09/2016 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1

Die in Schnitt, Grundriss und der dazugehörigen Legende vorgegebenen Masse, Anordnungen und Ausstattungen sind einzuhalten. Die Anordnung darf auch spiegelbildlich ausgeführt werden.

## Legende:

- A Bodenfläche
- B Flügeltüren nach aussen öffnend, keine Türschliesser
- C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
- D Horizontaler und vertikaler Haltegriff an der Wand oder L-förmiger Haltegriff
- E Klappgriff, mit einer Hand bedienbar
- F Wandklosett mit UP-Spülkasten und Rückenlehne
- G Papierhalter unter Haltegriff
- H Unterfahrbares Waschbecken mit gerundeter Front und Einhebelmischer
- I Unterfahrbare Ablage
- J Fest montierter Spiegel, kein Kippspiegel
- K Handtuchhalter UK 0.80 m bis 1.10 m ab Boden
- L Standort Kleiderhaken 1.10 m ab Boden

## Präzisierung Procac

- X Seifenspender
- Y Hygienebeutel
- Z Hygieneabfallbehälter

